

DUAS NOVAS ESPÉCIES DE *Mauesia* LANE, 1956 (COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE, LAMINAE) E CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESPÉCIES DO GÊNERO

Eleandro Moysés^{1,2} e Maria Helena Mainieri Galileo¹ (orient.)

¹Laboratório de Entomologia, Museu de Ciências Naturais, Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul; ²Faculdade de Ciências Biológicas, Centro Universitário Metodista IPA; eleandrom@gmail.com; galileo@fzb.rs.gov.br.

Neste trabalho, são descritas duas novas espécies para o gênero *Mauesia* Lane, 1956. O gênero pertence à tribo Mauesini, recentemente revalidada por Julio em 2003, com a transferência de Anisocerini dos gêneros: *Tauvolema* Thomson, 1860, *Mauesia* Lane, 1956 e *Corvicoia* Lane, 1966. Mauesini caracteriza-se pelas cavidades mesocoxais fechadas, mesotíbias com sulco discreto ou ausente e pela presença de uma escavação ventral ovalada provida de pêlos nos profêmures dos machos. *Mauesia* distingue-se dos demais gêneros da tribo pela cabeça com escavação pronunciada entre os tubérculos anteníferos, tubérculo lateral do protórax discreto, cônico e afilado no ápice. Constam três espécies para o gênero: *M. cornuta* Lane, 1956, *M. bicornis* Julio, 2003, *M. acorniculata* Julio, 2003. O material examinado para descrição das duas novas espécies propostas neste trabalho foi disponibilizado pelo Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo, MZSP juntamente com exemplares de tipos, *Mauesia bicornis* Julio, 2003 holótipo e parátipo e *Mauesia cornuta* Lane, 1956 parátipo. Para comparação com *M. acorniculata* Julio, 2003, utilizou-se a fotografia do holótipo depositado no Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, MNRJ. Os espécimes foram examinados com auxílio de estereomicroscópio e fotografados na posição ventral, dorsal, lateral e frontal com câmera digital de forma a auxiliar na identificação e ilustração dos caracteres. Apresenta-se uma chave para identificação das espécies do gênero.

(Apoio: BIC/CNPq/MCN-FZBRS)